

花めぐり

牧野公園
Hanameguri

四季折々の山野草を求めて。

MAKINO PARK GUIDE BOOK



佐川町役場

〒789-1292
高知県高岡郡佐川町甲1650番地2
TEL▶0889-22-7700(代)
FAX▶0889-22-1119
<http://www.town.sakawa.lg.jp>

さかわ観光協会

〒789-1201
高知県高岡郡佐川町甲1472番地1
TEL▶0889-20-9500
FAX▶0889-20-9501
<http://sakawa-kankou.jp>

MAKINO PARK



EARLY SPRING

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

花めぐり

牧野公園
Hanameguri

四季折々の山野草を求めて。

MAKINO PARK

佐川のまちを一望できる牧野公園は、昔から桜で親しまれ、「日本さくら名所100選」にも選ばれました。
そして今、四季折々の山野草も加わり、
一年を通して豊かな表情が楽しめる公園となりました。



牧野公園のあゆみ

はじまりはソメイヨシノの苗木から

牧野公園は、明治35（1920）年、植物学者である牧野富太郎が東京より「ソメイヨシノ」の苗を佐川町に送り、その後、地元の有志たちが青源寺の土手などに植えたことにはじまります。当時はまだ「牧野公園」ではなく、「奥の土居」と呼ばれていました。

大正初期、将来の桜郷を夢に描いた町民の手によって、奥の土居をはじめとした町内のいたるところにソメイヨシノの苗木が植えられました。大正末期から昭和10年代にかけてそれらの桜は見頃を迎え、最盛期には大人数の観桜客で賑わいました。

しかし、その後の太平洋戦争により、愛情をもって育成された桜も食料増産の犠牲となり、奥の土居も開墾地とするため全ての桜が伐採されてしまいます。

昭和31（1956）年、戦後荒廃した奥の土居をもう一度甦らそうと動き出したのが、商工会を中心とした地元の人々でした。1000本以上の桜苗を植え、奥の土居の桜復活に取り組み始めます。そして、同年12月には牧野富太郎博士が佐川町

名誉町民となりましたが、翌昭和32（1957）年1月に96歳で永眠しました。またその年に佐川町が奥の土居の土地を購入、この土地は昭和33（1958）年に「牧野公園」と名付けられ、牧野博士の分骨が埋葬されました。

さらに、遊覧道路の整備も始まり、昭和35（1960）年、ついに牧野公園が落成、昭和40年代以降には復活させた桜が再び最盛期を迎えます。

平成2（1990）年には高知を代表する桜の名所の1つとして、日本のさくら名所100選にも選ばれました。



牧野公園リニューアル事業

桜が再び老木となったことから、平成20（2008）年より桜の再生事業を開始し、さらに牧野博士にちなんだ四季折々の山野草も楽しめる公園にしようと、新たに平成26（2014）年度より10カ年計画のリニューアル事業に取り組みんでいます。これは、佐川町がリストアップした「牧野博士ゆかりの植物」を中心に購入に頼らず、地域住民が種から育てた苗を植栽していく「みんなで育てる牧野公園」にしようというものです。

長い歴史の中、佐川町民とともに歩んできたこの牧野公園が、これからも多くの人々に愛され、ともに歩んでいく公園となることを目指しています。



花と恋した日本植物学の父

牧野富太郎 Tomitaro Makino



後に、「日本植物学の父」と称された植物学者・牧野富太郎博士が産声をあげたのは、文久2（1862）年4月24日、かの坂本龍馬が土佐を脱藩して一ヶ月後のことでした。

土佐国高岡郡佐川本村（現在の佐川町）に、父・佐平、母・久寿のもと誕生。生家は酒造業と雑貨商を営む裕福な商家でしたが、幼くして両親を亡くし、祖母の手で育てられました。

豊かな自然環境の中で育った富太郎少年は、幼い頃から植物に興味を持ち、小学校を2年で退学するも、植物採集をしたり、書物で植物の名前を覚えたりと、独学で植物学の研究を続けました。

23歳で上京。東京大学理学部植物学教室への出入りを特別に許され、以後、東京と高知をたびたび行き来しながら植物分類学の研究に打ち込みます。

26歳のとき、友人と『植物学雑誌』を創刊。その2年後、同誌上に共著で記載したヤマトグサは日本国内での最初の新種発表でした。

96年の生涯において収集した標本は約40万枚。新種や新品種など約1500種類以上の植物を命名し、日本植物

分類学の基礎を築いた一人として知られています。

成功を収めてからも、牧野博士はたびたび帰郷し、故郷への思いを生涯持ち続けました。あまり知られてはいませんが、故郷への功績として明治21（1888）年には、郷里の子どもたちの文化向上や科学教育の普及をはかるため、「佐川理学会」を創設。自らも指導にあたるほど、熱心に取り組みしました。

明治35（1902）年、佐川に送ったソメイヨシノの苗木は、桜の名所となり、多くの人の目を惹きつけています。春の訪れをつげる愛らしい花、バイカオウレンは、晩年東京で暮らした牧野博士にとって、故郷を思わせる懐かしい花でした。いまでも生家の裏山にたくさん自生しています。



© 高知県立 牧野植物園

牧野博士の写生画



愛用したイギリスの絵の具 ウィンサー&ニュートン社製



解剖顕微鏡

公園内の希少種

『高知県レッドリスト(植物編) 2010年改訂版』より



オキナグサ
翁草 / キンボウゲ科
Pulsatilla cernua (Thunb.)
Berchtold et J.Presl



ガンゼキラン
岩石蘭 / ラン科
Phaius flavus (Blume) Lindl.



ジョウロウホトトギス
上臈杜鵑草 / ユリ科
Tricyrtis macrantha Maxim.



ヒメユリ(トサヒメユリ)
姫百合 / ユリ科
Lilium buschianum Lodd.(ヒメユリ)



ベニバナヤマシャクヤク
紅花山芍薬 / ボタン科
Paeonia obovata Maxim.



ムラサキ
紫 / ムラサキ科
Lithospermum erythrorhizon
Siebold et Zucc.



テバコマンテマ
手箱まんてま / ナデシコ科
Silene yanoiei Makino



ヒナシャジン
雛沙参 / キキョウ科
Adenophora maximowicziana
Makino



ヒメノボタン
姫野牡丹 / ノボタン科
Osbeckia chinensis L.



フクリンササユリ
覆輪笹百合 / ユリ科
Lilium japonicum var. albomarginatum
Makino



ムカデラン
蜈蚣蘭 / ラン科
Pelatantheria scolopendrifolia (Makino)
Aver.



キレンゲショウマ
黄蓮華升麻 / ユキノシタ科
Kirengeshoma palmata Yatabe



スズムシバナ
鈴虫花 / キツネノマゴ科
Strobilanthes oligantha Miq.



フウラン
風蘭 / ラン科
Neofinetia falcata (Thunb.) Hu



サカワサイシン
佐川細辛 / ウマノスズクサ科
Asarum sakawanum Makino



タキユリ
滝百合 / ユリ科
Lilium speciosum Thunb. var. clivorum
S.Abe et T.Tamura

■ 絶滅危惧IA類 … ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種

■ 絶滅危惧IB類 … IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種

■ 絶滅危惧II類 … 絶滅の危険が増大している種

■ 準絶滅危惧 … 存続基盤が脆弱な種

牧野公園の桜

Cherry Blossoms in Makino Park

牧野博士は桜がとても好きだったことでも知られています。

牧野公園ではソメイヨシノをはじめ、牧野博士の命名した桜など、さまざまな種類の桜がより長い間楽しめるようになっています。



熱海寒桜
アタミカンザクラ
2月上旬～下旬



河津桜
カワヅザクラ
2月下旬～3月中旬



椿寒桜
ツバキカンザクラ
3月上旬～中旬



淡墨桜
ウスズミザクラ
3月中旬～下旬



陽光
ヨウコウ
3月中旬～下旬



大島桜
オオシマザクラ
3月下旬～4月上旬



夙川舞桜
シュクガワマイザクラ
3月下旬～4月上旬



神代曙
ジンダイアケボノ
3月下旬～4月上旬



仙台屋
センダイヤ
3月下旬～4月上旬



染井吉野
ソメイヨシノ
3月下旬～4月上旬



紅枝垂
ベニシダレ
3月下旬～4月上旬



八重紅枝垂
ヤエベニシダレ
3月下旬～4月上旬



山桜
ヤマザクラ
3月下旬～4月上旬



稚木の桜
ワカキノサクラ
3月下旬～4月上旬



御殿場桜
ゴテンバザクラ
3月下旬～4月中旬



松月
ショウゲツ
4月上旬～中旬



蘭蘭
ランラン
4月上旬～中旬

牧野博士命名種

牧野博士命名種

牧野博士命名種

3月~5月

春


Plants of MAKINO PARK
in Spring

園内各所で
見られます！

牧野博士
命名種



ヤマシャクヤク
4月



ベニバナヤマシャクヤク
5月



ガンゼキラン
5~6月




コショウノキ
2~3月



ショウジョウバカマ
4月



ハルリンドウ
3~4月



シャガ
4月



ミツマタ
3月



ヒトリシズカ
3~4月



ユキモチソウ
4月

牧野博士
命名種



ムサシアブミ
3~5月



アオテンナンショウ
5月



コガクウツギ
5月

牧野博士
命名種



コンロンソウ
4~5月


牧野博士
命名種



ヒゴスミレ
3~4月



ウマノアシガタ
4~5月



トサミズキ
3月



ナンジャモンジャ
4月下旬~5月



イヨカズラ
5~6月



サカワサイジン
4~6月

牧野博士
命名種




サクラソウ
4月



ナニワイバラ
5月

牧野博士
命名種



ドウダンツツジ
4月




オンツツジ
4月

牧野博士
命名種



シハイスミレ
3~4月



コバノミツツジ
3月中旬~4月



タチツボスミレ
3~4月




セントウソウ
2~4月

牧野博士
命名種



オキナグサ(花・種)
4~5月



ヤマルリソウ
3~4月




オオスミソウ
3~4月



クリンソウ
4~5月



シライトソウ
4~5月



ユキザサ
4月



ヤマトグサ
4月

牧野博士
命名種

春の牧野公園は
サクラも必見！！

※P05参照

6月～8月

夏

Plants of MAKINO PARK
in Summer

園内各所で見られます!



9月~11月



Plants of MAKINO PARK
in Autumn



キッコウハグマ
10月下旬~12月




スズムシバナ
8~9月



アケボノソウ
10月



ルリミノキ(実)
10~12月



サラシナショウマ
10月



アキチョウジ
8~10月



タニジャコウソウ
9月



ジョウロウホトトギス
9月下旬~10月中旬



ホトトギス
9月下旬~10月上旬



ツルニンジン
9~10月



シモバシラ
9月下旬~10月



ツリフネソウ
9~10月



センブリ
10月下旬~11月



タイキンギク
11~12月



オトコエシ
8~9月



オミナエシ
7~10月



ミソハギ
8~9月



ワレモコウ
9~11月



アサマリンドウ
10~11月




マツカゼソウ
8~9月



ウメバチソウ
9~10月



サザンカ
10~12月



キバナアキギリ
9~10月



シマカンギク
11~12月



シロヨメナ
9~11月



ヨシノアザミ
10~12月



サワフジバカマ
10~11月上旬



シラヤマギク
9~10月



ノジギク
11月



ヒヨドリバナ
9~10月

園内各所で見られます！



カリガネソウ
8~9月



スダレギボウシ
8月下旬~9月




ヒメノボタン
9~10月




タマムラサキ
10~11月



オオクサボタン
9~10月



ヤブムラサキ(実)
11~12月



ユキモチソウ(実)
11~12月



キッコウハグマ(花・種)
10月下旬~12月




センリョウ(実)
11~2月



セリバオウレン
2~3月



バイカオウレン
1~3月



ツルリンドウ
11~12月



ヤブツバキ
1~4月



ヒメヤブラン(実)
11~2月



タニジャコウソウ(氷柱)
12~1月



シモバシラ(氷柱)
12~1月



ハナミョウガ(実)
12~1月



フクジュソウ
2~3月



クチナン(実)
11~12月




セツブンソウ
2~3月



コバノガマズミ(実)
10~12月



サネカズラ(実)
11月



マユミ(実)
11~12月



ユキワリイチゲ
2~3月



ツクシクサボタン(種)
11~12月




シタキシソウ(実)
9~12月

12月~2月 2月~3月


冬 早春

Plants of MAKINO PARK
in Winter & Early Spring

園内各所で見られます!



スイセン
1~2月



ナンテン(実)
11~12月



フエイチゴ(実)
10~1月



マンリョウ(実)
11~2月



ジャノヒゲ
11~2月



ヤブコウジ(実)
11~1月

■ は冬の
■ は早春の
山野草だよ!

ヒメイワギボウシ	8～9月	サワギキョウ	9～10月	ホタルブクロ	6～7月	キツリフネ	5月下旬～6月
ヒメノボタン	9～10月	サラシナショウマ	10月	マルバマンネングサ	6月下旬～7月	キバナノセッコク	7～8月
ヒメヒゴタイ	9～10月	サワヒヨドリ	9～10月	ミシマサイコ	7～9月	キヒメユリ	6月
ヒヨドリバナ	9～10月	サワフジバカマ	10～11月上旬	ムカデラン	7月上旬～中旬	キレンゲショウマ	6月下旬～9月
フジバカマ	9～10月	シマカンギク	11～12月	ムラサキ	5～7月	キンバイザサ	6～9月
ホオズキ(花・実)	7月～10月	シモバシラ	9月下旬～10月(氷柱:12～1月)	ムラサキニガナ	6～7月	クチナシ	6月(実:11～12月)
ホトトギス	9月下旬～10月上旬	シュウメイギク	10月	ヤブカンゾウ	6月下旬～7月	クモラン	6～7月
マツカゼソウ	8～9月	ジョウロウホトトギス	9月下旬～10月中旬	ヤブミョウガ	7～9月(実:8～11月)	ケイビラン	6～7月
マユミ(実)	11～12月	シラネセンキュウ	9～10月	ヤブレガサ	6～7月	コオニユリ	7月
ミズギボウシ	8～9月	シラヤマギク	9～10月	ヤマアジサイ	5～6月	コキンバイザサ	5～6月
ミズヒキ	9～10月	シロバナマンジュシャゲ	9月	ヤマニガナ	7～9月	コクチナシ	6～7月
ミソハギ	8～9月	シロバナリンドウ	10～11月	ヤマボウシ	5～6月	コ克蘭	6～7月
ムラサキエノコロ	9～10月	シロヨメナ	9～11月	ヤマユリ	7月	コバギボウシ	8月
ムラサキセンブリ	11月	ジンジソウ	10～11月	ヤマワキオゴケ	5～6月	シコクフウロ	7～9月
ヤクシソウ	10～11月	スズムシバナ	8～9月	ユウスゲ	7月	シタキソウ	6月(実:9～12月)
ヤツデ	11～12月	スダレギボウシ	8月下旬～9月	ワタナベソウ	5～7月	シナノアキギリ	6～9月
ヤナギタンポポ	9～10月	センニンソウ	8月中旬～9月	秋Autumn		セイヨウアジサイ	6月
ヤナギノギク	10～11月	センブリ	10月下旬～11月			ダイコンソウ	7～9月
ヤマジノホトトギス	8～9月	タイキンギク	11～12月	アキギリ	10月	タキユリ	7～8月上旬
ヤマジャクヤク&ベニバナヤマジャクヤク(実)	8～10月	タニジャコウソウ	9月(氷柱:12～1月)	アキチョウジ	8～10月	ツルアジサイ	6～7月
ヤマラッキョウ	10～11月	タマムラサキ	10～11月	アキノキリンソウ	10～12月	テイカカズラ	5～6月
ユキノシタ	5～6月	ツクシサボタン	9月下旬～10月(種:11～12月)	アキノノゲシ	9～10月	テバコマンテマ	6～8月
ヨシノアザミ	10～12月	ツクシハギ	9～10月	アケボノソウ	10月	ドクダミ	5～6月
ヨメナ	9～10月	ツメレンゲ	10～11月	アサマリンドウ	10～11月	トサヒメユリ	6月中旬～7月上旬
リンドウ	10～11月	ツリガネニンジン	8～10月	イヌタデ	9～11月	トモエソウ	6～7月
ルリミノキ(実)	10～12月(花:5～6月)	ツリフネソウ	9～10月	ウメバチソウ	9～10月	ナツツバキ	6～7月
ワレモコウ	9～11月	ツルニンジン	9～10月	オオクサボタン	10月(種:11～12月)	ナンゴククガイソウ	6月
冬Winter		ツルリンドウ	9～10月(実:11～12月)	オオバショウマ	9月下旬～10月中旬	ヌマトラノオ	7～8月
		ツワブキ	10～11月	オトコエシ	8～9月	ノカンゾウ	7月
スイセン	1～2月	テンニンソウ	10月	オミナエシ	7～10月	ノリウツギ	7～9月
センリョウ(実)	11～2月	ナガバノヤネグサ	9～10月	カラスノゴマ	9月	ハガクレツリフネ	9～10月
ナンテン(実)	11～12月	ナギナタコウジュ	10～11月	カリガネソウ	8～9月	ハマナス	5～9月
フユイチゴ(実)	10～1月	ナンカイギボウシ	8月下旬～9月	カワチブシ	9～10月	ハマナデシコ	10～12月
マンリョウ(実)	11～2月	ナンバンギセル	9～10月	キセワタ	8～9月	ハンカイソウ	5月下旬～6月
ヤブコウジ(実)	11～1月	ヌスビトハギ	8月下旬～9月	キッコウハグマ(花・種)	10月下旬～12月	ハンゲショウ	6～7月
ヤブツバキ	1～4月	ヌマダイコン	9～10月	キバナアキギリ	9～10月	ヒオウギ	7月下旬～8月
ヤブムラサキ(実)	11～12月	ネコハギ	8月下旬～9月	キバナノホトトギス	9月下旬～10月上旬	ヒナシャジン	7月下旬～8月
ユキモチソウ(実)	11～12月	ノコンギク	8～10月	キンミズヒキ	8～9月	ヒメヤブラン	7～9月(実:11～2月)
早春Early Spring		ノジギク	11月	キンモクセイ	9～10月	フウラン	7月
		ノシラン	8～9月	ゲンノショウコ	8～10月	フクリンササユリ	6月
バイカオウレン	1～3月	ノダケ	9～10月	コウヤボウキ	10～11月	フシグロセンノウ	7～8月
セツブンソウ	2～3月	バクチノキ	9月	コバノガマズミ(実)	10～12月(花:4月)	フナバラソウ	6月
セリバオウレン	2～3月	ハダカホオズキ	9～11月	サザンカ	10～12月	ヘクソカズラ	8～9月
フクジュソウ	2～3月	ハナタデ	9～10月	サネカズラ(実)	11月	ボウラン	6～7月
ユキワリイチゲ	2～3月	ヒガンバナ	9月	サツマノギク	11～12月	ホソバナヤマハハコ	7～10月

Botanical

MAKINO PARK

List

牧野公園植物リスト

牧野公園では、自生・植栽を含め500種類以上の植物を楽しむことができ、四季折々に色々な表情を見せてくれます。ここでは、そんな中から選んだ約300種類の植物をご紹介します。

※花期は多少異なる場合があります。

						春Spring	
マムシグサ	4月	タチツボスミレ	3～4月	コガクウツギ	5月	アオキ	4～5月(実:1～4月)
マルバウツギ	5月	タチバナ	5～6月	コショウノキ	2～3月	アオテンナンショウ	5月
ミツパテンナンショウ	4月	タツナミソウ	4～5月	コチャルメルソウ	3月下旬～4月	アセビ	3～4月
ミツマタ	3月	ツゲ	3～4月	コバノガマズミ	4月	アリマウマノスズクサ	4～6月
ムサシアブミ	3～5月	ツボスミレ(別名:ニヨイスミレ)	4～5月	コバノミツバツツジ	3月中旬～4月	イチリンソウ	4～5月
ムラサキケマン	4月	ドウダンツツジ	4月	コバノタツナミ	4～5月	イブキトラノオ	5月
ムラサキサギゴケ	3～5月	トキワバイカツツジ	4月	サイハイラン	5月	イヨカズラ	5～6月
ヤチマタイカリソウ	4月	トサノミツバツツジ	4月	コンロンソウ	4～5月	イワヤツデ	4～5月
ヤマシャクヤク	4月	トサミズキ	3月	ザイフリボク	4～5月	ウマノアシガタ	4～5月
ヤマトグサ	4月	ナニワイバラ	5月	サクラセンダン	5月	ウラシマソウ	4～5月
ヤマブキ	4月	ナンジャモンジャ	4月下旬～5月	サカワサイシン	4～6月	ウリノキ	5月
ヤマブキソウ	4～5月	ニガナ	5月	サクラツツジ	4月	ウンゼンツツジ	4月
ヤマルリソウ	3～4月	ニリンソウ	4月	サクラソウ	4月	エイザンスミレ	4月
ユキザサ	4月	バイカイカリソウ	4～5月	サワオグルマ	4～5月	エゴノキ	5月
ユキモチソウ	4月	ハシリドコロ	3月下旬～4月	サワフタギ	5月	エビネ	4月
ラショウモンカズラ	4～5月	ハナイカダ	4～6月(実:7～8月)	サワギク	5月	エンレイソウ	4月
夏Summer		ハナミョウガ	5～6月(実:12～1月)	シコクチャルメルソウ	3～4月	オオカメノキ	5月
		ハルトラノオ	3～4月	シコクハタザオ	4～5月	オオミスミソウ	3～4月
アキノタムラソウ	7～8月	ハルリンドウ	3～4月	シコクハンショウヅル	5～6月	オオヤマレンゲ	5月
アワモリショウマ	5～7月	ヒカゲツツジ	4～5月	シハイスミレ	3～4月	オキナグサ(花・種)	4～5月
イワタバコ	7～8月	ヒゴスミレ	3～4月	シャガ	4月	オドリコソウ	3～4月
ウツボグサ	6月	ヒトリシズカ	3～4月	シャクナゲ	4～5月	オンツツジ	4月
ウバユリ	7月下旬～8月上旬	ヒメシャラ	5月	シュンラン	4月	カイナンサラサドウダン	5月
オウゴンオニユリ	7月	ヒメハギ	4～5月	ショウジョウバカマ	4月	カザグルマ	4～5月
オオキツネノカミソリ	7～8月	ヒメフウロ	5～6月	シライトソウ	4～5月	ガンゼキラン	5～6月
オオハンゲ	5～8月	ヒラドツツジ	4月	シラン	5月	カンラン	3～5月
オカトラノオ	6月	フウロケマン	3～4月	シロバナサギゴケ	3～5月	キエビネ	4～5月
オタカラコウ	7～9月	フジ	4月下旬～5月(実:10～12月)	ジロボウエンゴサク	3～4月	キシツツジ	4月
オトギリソウ	7～8月	フジツツジ	4月	シロヤマブキ	4月	キバナツクバネウツギ	4～5月上旬
オニユリ	7月	フタバアオイ	4～5月	シンジュギク	4～5月	クリンソウ	5～6月
カキラン	6月	フタリシズカ	4～5月	スイカズラ	5月	キレンゲツツジ	4月
カセンソウ	7～8月	ベニバナヤマシャクヤク	5月	スミレ	3～4月	クサノオウ	4～6月
カワラナデシコ	6～7月	ホウチャクソウ	4～5月	セッコク	5～6月	クマガイソウ	4～5月
キキョウ	7～8月	ホシケイラン	5月	セントウソウ	2～4月	クリンソウ	4～5月
キツネノカミソリ	7月下旬～8月	ホタルカズラ	4月下旬～5月	タカネエビネ	4月		

ぶりり佐川 まち歩き

牧野富太郎博士の生まれ故郷、佐川町には、あちこちに博士ゆかりの場所があります。
また、江戸時代の風情が残る白壁の町並みや、幕末の志士ゆかりの地など、歴史好きにはたまらないスポットも数多くあります。歴史の息吹を感じながら、町中を散策してみませんか？



佐川のおすすめスポット！

- 1 乗台寺**

 南北朝時代に建立された佐川最古の寺院。土佐三名園の一つで県指定名勝。
- 2 青源寺**

 深尾家の菩提寺として創建された寺院。土佐三名園の一つで県指定名勝。
- 3 青山文庫**

 【営】9:00～17:00（入館は16:30まで）
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-22-0348 【料】一般：400円（団体300円）
 中高生：200円（団体160円）/小学生：100円（団体80円）
- 4 旧浜口邸さかわ観光協会**

 【営】9:00～17:00 【カフェ】10:00～16:00
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-20-9500（さかわ観光協会）
- 5 名教館**

 【開】9:00～17:00 【料】無料
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-20-9500（さかわ観光協会）
- 6 牧野富太郎ふるさと館**

 【開】9:00～17:00 【料】無料
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-20-9800
- 7 ギャラリーほてい**

 【営】9:30～13:00 / 13:45～16:30
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-22-1211
- 8 旧竹村呉服店キリン館**

 【営】10:00～18:00
 【休】火・水曜日
 【問】0889-22-9160
- 9 佐川地質館**

 【開】9:00～17:00（入館は16:30まで）
 【休】月曜日（※祝日の場合は開館し、翌日休館）
 【問】0889-22-5500
 【料】一般：300円（団体240円）/学生：100円（団体80円）

佐川町指定文化財

佐川城跡 （さかわじょうせき）

牧野公園のあるこの山は、「古城山（こじょうざん）」と呼ばれており、山頂付近一帯が佐川城跡です。

佐川城は、戦国時代に土佐を中心として四国へ勢力を伸ばした長宗我部氏が高吾北地域（高岡郡北部）を勢力下に置いた頃の城で、長宗我部氏の重臣・久武内蔵助（くらすけ）が佐川近隣の支配の要として、さらに伊予松山方面に対しての押さえの城として重要な場所でした。

江戸時代になると、佐川は土佐藩筆頭家老・深尾氏の領地となり、佐川城も領主・深尾氏の城となりますが、幕府が出した元和（げんな）の一国一城令により、土佐の国では高知城一城のみとなり佐川城は廃城となります。公園内をよく見ると土塁や堀切（ほりきり）跡、堅堀（たてぼり）跡など、かつての城の名残を確認できます。



牧野公園はなもりC-LOVE くらぶ

牧野公園は「みんなで育てる公園」として地域住民が大切に管理をしています。中でも中心的な役割を担うのが「牧野公園はなもりC-LOVE」。牧野富太郎博士生誕150周年を契機に活動がはじまり、2014年に発足しました。山野草を種から育てることからスタートし、除草や植栽、苗の育成などの活動により、牧野博士ゆかりの植物をはじめとする、四季折々の山野草が楽しめる公園づくりをしています。いまでは300種を超える山野草が四季を通して楽しむことができ、多くの方々が何度も訪れてくれる公園となりました。

「はなもりC-LOVE」のモットーは“楽しみながら”自由に参加できること。気軽な気持ちから、熱い思いまで、全て受け入れて「まじめに、おもしろく」活動中です。

